

Choroby onkologiczne w świadomości Polaków

Czy wiemy co jest czynnikiem ryzyka zachorowania na nowotwory?

Zdaniem respondentów:

- nowotwory w rodzinie 64% TAK
- palenie tytoniu 64% TAK
- przewlekły stres 46% NIE
- zanieczyszczone środowiska 43% TAK
- wirusy 15% TAK
- podwyższony cholesterol 15% NIE
- bakterie 14% NIE
- podniesiony poziom glukozy we krwi 11% NIE



INSTITUTE
FOR HEALTH

HEALTH THINKING



Aż 63% Polaków nie wykonuje badań profilaktycznych, ale 34% badanych deklaruje że chciałoby to zmienić.

3 na 4 respondentów przyznało, że nie wykonuje badań profilaktycznych regularnie (29%), a głównym tego powodem jest:

- brak odczuwania potrzeby 34%
- długie kolejki 28%
- brak czasu 25%

66% Polaków zna kogoś, kto choruje na nowotwór, najczęstsze:

- rak piersi 34%*
- rak płuc 28%*
- rak jelita grubego 23%*

Po postawieniu diagnozy w 12%* przypadków leczenie rozpoczęto po trzech miesiącach a w 11%* przypadków dopiero po pół roku.

*Wyniki dla N=677; respondenci, którzy zaznaczyli „tak” w pytaniu „Czy znasz kogoś kto chorował, choruje lub sam jesteś chory na” przy odpowiedzi „choroby nowotworowe”



HEALTH THINKING



Zdaniem respondentów najważniejsze w leczeniu choroby nowotworowej jest szybka diagnoza 56% i szybki dostęp do leczenia w specjalistycznym ośrodku 38%

Niestety dostęp do diagnostyki negatywnie ocenia aż 73% respondentów, a 79% uważa, że dostęp do nowoczesnego i skutecznego leczenia jest niewystarczający.

O wirusie HPV słyszało 73% Polaków, częściej kobiety 78% niż mężczyźni 66%

Respondenci, którzy o nim słyszeli** są zdania, że osoba zainfekowana wirusem jest narażona na:

- raka szyjki macicy 51% TAK
- raka jajnika 24% NIE
- raka sromu i pochwy 22% TAK
- raka prącia 19% TAK
- nowotwór wątroby 17% NIE
- raka odbytu 12% TAK
- żółtaczkę 12% NIE
- nowotwory głowy i szyi 9% TAK
- odpowiedź nie wiem wskazało 18%

**Wyniki dla N=744; respondenci, którzy słyszeli o wirusie HPV. Odpowiedzi wielokrotnego wyboru.



HEALTH THINKING



Respondenci, którzy słyszeli o wirusie HPV** uważają, że można uniknąć zainfekowania m.in. poprzez:

- szczepienia 68% TAK
- stosowanie prezerwatyw 36%
- unikanie wielu partnerów seksualnych 37%
- regularne konsultacje z lekarzem 24%

**Wyniki dla N=744; respondenci, którzy słyszeli o wirusie HPV. Odpowiedzi wielokrotnego wyboru.